










Programa Consolidado de Remoción de Escombros de Incendios 2020

Tipo de Escombros	Elegible para Remover	No es elegible para Remover
Casas residenciales destruidas (Incluye todas las edificaciones en propiedad)		
Las casas residenciales con daños significativos (1 pared de pie)		
Las casas residenciales con daños significativos (más de 1 pared de pie)		 Puede ser elegible si presenta un amenaza inmediata a la vida, la salud pública o la seguridad. Esto se determina según cada caso.
Casas parcialmente dañadas (con un daño mínimo)		
Unidad de Vivienda Fabricada Habitada por los Propietarios (casas móviles)		
Comercial / Unidades de Vivienda Fabricadas en Alquiler (casas móviles)		 Puede ser elegible si presenta una amenaza inmediata a la vida, la salud pública o la seguridad. Esto se determina según cada caso.
Estructuras comerciales		 Puede ser elegible si presenta una amenaza inmediata a la vida, la salud pública o la seguridad. Esto se determina según cada caso.

Programa Consolidado de Remoción de Escombros de Incendios 2020

Tipo de Escombros	Eligible for Removal	Not Eligible for Removal
Uso combinado/ comercial y residencial		<p>✗ Puede ser elegible si presenta una amenaza inmediata a la vida, salud pública o seguridad. Esto es determinado según cada caso.</p>
Vehículos y Botes	<p>✓ Si en la propiedad donde una casa fue destruida / hay otra estructura que es elegible para ser removido.</p>	<p>✗ Si está en el derecho de paso público, el Condado lo removerá / el dueño puede solicitar que el seguro lo remueva.</p>
Cochera Destruida/ Cobertizo/ Graneros No Comerciales / Estructuras de Juegos y otras estructuras donde la residencia no esté dañada	<p>✓ Si la superficie quemada acumulada de la estructura es de MÁS de 120 pies cuadrados. Los cimientos serán removidos.</p>	<p>✗ Si la estructura quemada acumulada en pies cuadrados es MENOS de 120 pies cuadrados.</p>
Cimientos (cimientos en el nivel), excluyendo muelles sísmicos.	<p>Los cimientos serán removidos.</p>	
Piscinas Residenciales		<p>✗ Los escombros quemados flotantes serán removidos. La piscina será cercada.</p>
Caminos de Entrada		<p>✗ A menos que la contaminación de otros elementos quemados, como el vehículo, esté presente en el camino de entrada o sea totalmente destruido durante la eliminación de los escombros.</p>
Muros de Contención		<p>✗</p>
Árboles	<p>✓ Los árboles que presentan un peligro para los trabajadores durante la remoción de escombros, que están muertos o es probable que mueran entre cinco años debido al incendio, según determine un arborista, que amenace el paso público o infraestructura pública.</p>	
Patios		<p>✗ A menos que la contaminación de otros elementos quemados, como el vehículo, esté presente en el sea totalmente destruido</p>
Muelle Sísmico		<p>✗</p>
Pozos de Agua		<p>✗</p>
Sótanos / bodegas de vino	<p>✓ Serán retirados y cercados.</p>	
Fosas Sépticas		<p>✗</p>
Chimeneas	<p>✓</p>	
Diques		<p>✗ No es elegible a menos que represente una amenaza inmediata para la vida, la salud pública o la seguridad. Esto se determina según cada caso.</p>